










รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวิโรจน์ไพธาม	ประธานสภาฯ			
๒.	นายประจักษ์ ขอนเหนียวกลาง	รองประธานสภาฯ			
๓.	นายสมบัติ คลาดสูงเนิน	เลขานุการสภาฯ			
๔.	นายสรเพชญ์ นิ่มกัน	สมาชิก อบต.	๑		
๕.	นายอัศนัย ขอรสกลาง	สมาชิก อบต.	๒		
๖.	นายอาทิตย์ พบดำน	สมาชิก อบต.	๕		
๗.	นายสมบูรณ์ กองตรวจกลาง	สมาชิก อบต.	๖		
๘.	นายสุภาพ ศอกกลาง	สมาชิก อบต.	๗		
๙.	นายประหม ขอใหญ่กลาง	สมาชิก อบต.	๙		
๑๐.	นายสมบูรณ์ ญาติโพธิ์	สมาชิก อบต.	๑๐		
๑๑.	นายญาณกิจ จงอาจกลาง	สมาชิก อบต.	๑๑		
๑๒.	นายทองหล่อ นกสามเมือง	สมาชิก อบต.	๑๒		
๑๓.	นายมานะ สวยกลาง	สมาชิก อบต.	๑๓		
๑๔.	นายปราโมทย์ กงโรสง	สมาชิก อบต.	๑๔		
๑๕.	นางสาวสดี จงแยกกลาง	สมาชิก อบต.	๑๕		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.				
๒.				
๓.				
๔.				
๕.				
๖.				
๗.				
๘.				
๙.				
๑๐.				

ผู้เข้าร่วมประชุม

[illegible]

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ผู้มาประชุม

๑.นายวิโรจน์ ไพราม	ประธานสภา
๒.นายประจักษ์ ขอนิวยอร์กกลาง	รองประธานสภา อบต.พลสงคราม
๓.นายสรรเพชญ์ นิมกัน	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๔.นายอัศนัย ขอรสกลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๕.นายอาทิตย์ พอด่าน	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๖.นายสมบูรณ์ กองตรวจกลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๗.นายสุภาพ คอกกกลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๘.นายประหม ขอใหญ่กลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๙.นายสมบูรณ์ ญาติโพธิ์	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๑๐.นายญาณกิจ จงอาจกลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๑๑.นายทองหล่อ นกสามเมือง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๑๒.นายมานะ สยกลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๑๓.นายปราโมทย์ กงโรสง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๑๔.นางสาวสดี จงแยกกลาง	สมาชิก อบต.พลสงคราม
๑๕.นายสมบัติ คลาดสูงเนิน	เลขานุการสภาอบต.พลสงคราม

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายวิเชียร ขาติผดุง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
๒.นายสามารถ ปัญญารัตนรักษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
๓.นายจรัส แก้วกลาง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
๔.นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕.นางสาวรัตนกร ขอยัดกลาง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.นางสาวมนัสนิศา สุระชน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.นางสุกัญญา ภูหมื่นไวย	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘.นางสาววนิดา วงศ์จำปา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙.นายศุภโชค ทุ่งกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐.นายวรวิทย์ ตันโคกสูง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิโรจน์ไพราม ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

/ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
/ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา

(การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖)

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ตามรายละเอียดบันทึกการประชุมสภาที่ผ่านมา ถ้าสมาชิกได้อ่าน
เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม ถ้าท่านเห็นชอบก็ขอให้
ท่านยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับรอง เอกฉันท์ ๑๕	เสียง
ไม่รับรอง	- เสียง
งดออกเสียง	- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

เรื่องนี้จะมียุ ๒ เรื่องนะครับ

ก็จะเป็นหนังสือนำเรียนจากท่านนายกถึงประธานสภาสภานะครับ เรียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เรื่องเดิมครับ ด้วย
นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งว่า หัวหน้าส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพลสงคราม ได้ส่งบันทึกข้อความที่ นม ๘๐๕๐๑/๑๑๔ เรื่องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่ามีความจำเป็นที่จะขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้ลง
นามเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑. คำชี้แจงงบประมาณเดิม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ
๑,๐๐๐ บาทจำนวน ๑ ตัว และตัวละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว เพื่อใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

/ปรากฏ....

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปหน้า ๒๒

เป็นคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

และจำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

- จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๒.จากคำชี้แจงงบประมาณเดิม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทจำนวน ๑ ตัว และตัวละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว เพื่อในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า ๒๓

เป็นคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาทดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัวๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๓ ตัว ๆละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ผมขอมติที่ประชุมครับ ถ้าท่านเห็นด้วยในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ทั้ง ๒ รายการ ถ้าท่านเห็นด้วยก็ขอให้ท่านยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล
ปลัด อบต.

ตัวนี้จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดนะคะ

๑. จากคำชี้แจงงบประมาณเดิม แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.-บาทหน้า ๒๔

/เพื่อจ่าย....

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับงานสำนักงาน
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ
๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลสูง (Turbo Boost หรือ Boost Max) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ MB

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ใน
การแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB

๕) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๖) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๘) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๙) แป้นพิมพ์และเมาส์

๑๐) มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

- สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๓) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เป็นคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐บาท จำนวน ๑ เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน

หลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๕) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๖) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ

/ดีกว่า....

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๘) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๙) แป้นพิมพ์และเมาส์

๑๐) มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

- จัดหาโดยสืบราคาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๒.จากคำชี้แจงงบประมาณเดิมแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้
๒๒,๐๐๐.- บาท หน้า ๒๕

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน

สำนักงาน ราคา ๒๒,๐๐๐ บาทจำนวน ๑ เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน

หลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ใน
การประมวลผลสูงการประมวลผลสูง

(Turbo Boost หรือ Boost Max) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB

๔) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๕) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

๖) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๗) มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๘) มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า
แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง

๙) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- สำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/เป็นไป....

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
- ๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- ๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เป็นคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

- ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูงการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- ๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- ๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- ๔) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๕) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- ๖) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๗) มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๘) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๙) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- จัดหาโดยสืบราคาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ท่านสมาชิก มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ
ถ้าท่านเห็นด้วยในการขอยื่นเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการซื้อคอมพิวเตอร์
จำนวน ๒ เครื่อง ถ้าท่านเห็นชอบก็ขอให้ท่านยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล
ปลัด อบต.

- ๑.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม (ด้านหลังอาคาร) ท่านสมาชิกช่วยดูในส่วนของ ความกว้างความยาว ด้วยนะคะ ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ มันตกหล่นอย่างไร อาคารสำนักงานนี้คือปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๒.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณโรงหน้าบันไดชั้นล่าง กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔.๙๐ เมตร ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๓.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป้องกัน เพื่อใช้ในงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม คสล.กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๔.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม(ด้าน ตะวันออกและใต้)คสล.ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๕.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โครงสร้างเหล็กกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๖.โครงการปรับปรุงห้องน้ำ (ชาย หญิง) เพื่อให้บริการประชาชนปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะรุบ ดอนแฝก ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลพลสงคราม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการทำหมันสุนัขแมว-จร ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการอบรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำ จุดคลองไผ่๓๔.๓๑บ้านหมู่ที่ ๑ ปรับปรุงฝายกั้นน้ำขนาด จำนวน ๕ บาน (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการขุดลอกสระเพลงหมู่ที่ ๑ ขุดลอกสระเพลงให้ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จุดสระเพลง หมู่ที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นดินจากฝายกั้นน้ำคลองไผ่ถึงสะพานข้ามคลองไผ่หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างผนัง คสล. กั้นดินยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างคันทาง จุดนายนายชุม หมู่ที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร สูง ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จุดถนน นม ๑๐๑๕ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ช่อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จุดบ้านนายลบ หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕.๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นดิน จุดคลองไผ่ หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างผนัง คสล.กั้นดินยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก จุดสระเพลง หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน ๑ แห่ง พร้อมระบบท่อส่งจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยข้างสถานีอนามัย หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ เหล็กกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๗๖ แผ่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ของหมู่ ๒ โครงการที่ ๑-๑๙ พอถึงวันนั้นท่านไม่ได้ระบุปีของแต่ละโครงการช่วยระบุลงไปได้ไหม แจ้งตอนนี้เลยครับ ๓๘.๒๔ ตอนนี้โครงการมีตกหล่นไหม โครงการตามนั้นะครับ แต่ท่านช่วยแจ้งได้ไหมว่าโครงการที่ ๑ อยู่ปีไหน

/นางสาว....

**นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล
ปลัด อบต.**

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลำห้วยโคก หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๖ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำห้วยโคก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๖ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมห้วยเหนือ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)ปี ๖๘ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการสร้างถนนหินคลุก สายริมห้วยเหนือ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๘ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางดอกไม้ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๖ งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสายยนต์ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๙ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเงินล้าน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๘ งบประมาณ ๘๖,๕๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน คลองไผ่ หมู่ที่ ๒ก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน ยาว ๔๓๐ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบตกำหนด) ปี ๖๙ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำจุดคลองไผ่ หมู่ที่ ๒ก่อสร้างผนัง คสล. ยาว ๒๔ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบตกำหนดกำหนดแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗) ปี ๗๐ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสลจากบ้านนางสาวกนกพร ถึงลำห้วย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๖๖ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.นายศักดิ์สิทธิ์ - ลำห้วย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๔๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๖๗ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากสี่แยกพลสงคราม - ลำห้วย หมู่ที่ ๒ เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังของประชาชนในตำบลกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๗๐ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกลำห้วยโคก - สระเพลงหมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๖๗ งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายแยกลำห้วยโคก - สระเพลง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ ม. สูง ๑ ม.ยาว ๔๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๖๘ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยอารีย์ถึงถนน นม ๑๐๑๕ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ)ปี ๖๘ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากสี่แยกพลสงคราม - บ้านนายศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๖๗ งบประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.จากสี่แยกพลสงคราม ถึงนางนายน้อยหมู่ที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๒๐ ม. ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐาน ปี ๖๙ งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายลำห้วยสะพานขาวจากบ้านนายเฒ่าถึงบ้านนางล้นทมหมู่ที่ ๒งานทางสำหรับ อนุมัติ)กว้าง ๕ ม. สูง ๑ ม.ยาว ๑๗๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๖๗ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการก่อสร้างรางกันตกจุดปรางค์ทอง หมู่ที่ ๒ก่อสร้างรางกันตก ยาว ๒๒ มสูง ๑.๐๐ ม(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกเปราะหอม - บ้านโนนพฤษฏี ต. เมืองนาท หมู่ที่ ๓ ปี กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี

/ปริมาตร.....

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖
งบประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก

สายโรงเรียน ลำห้วยโตน หมู่ที่ ๓ดินถมพร้อมบดทับแน่น กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า๓,๐๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔. ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกสายจากโนนป่าช้า - โนนบ้าน ร้าง หมู่ที่ ๓ดินถมพร้อมบดทับแน่น กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔. ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนป่าช้า หมู่ที่ ๓กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตาม ภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมจุดลำห้วยโตน หมู่ที่ ๓กว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๒.๑๐ ม.ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๓ ช่องทำหมุน ๓๐ องศา กับถนน(รายละเอียด ตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเปราะหอม - บ้าน โนนพฤษดิ์ หมู่ที่ ๓กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาปู่ หมู่ที่ ๓กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.ไหล่ทาง ตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๓กว้าง ๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.

หนา ๐.๑๐ ม ยาวรวม ๑,๑๐๐ ม.ฝ้ คสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตาม แบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยยาง จุดท่าหอม นานายเกรียงไกร ดอกพิบูล หมู่ที่ ๓ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กว้าง ๒๔ ม. สูง ๒.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียน - ถึงบ้านนางสาวรวมจ้งทองกลาง หมู่ที่ ๓กว้าง ๔ ม. ยาว๔๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย.สะเดาหวาน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหนองหัวเฒ่า หมู่ที่ ๓กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายจากนานายวิเชียร - บ้านนายอุบลหมู่ที่ ๓ดินถมพร้อมบดทับแน่น กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า๒,๕๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุก กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๘๔๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการขุดขยายลำห้วยโดน ห้วยเหนือ หมู่ที่ ๓ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. ขุดชน(รายละเอียดตามแบบ อบตกำหนด)ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมฝั่งคลองอีสานเขียวฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำห้วยยาง จากลำห้วยโดน - นานายเกรียงไกรหมู่ที่ ๓กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย้านนายสุเทพ รอรักกลาง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.ให้เส้นทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวถึงหนองหัวเต่า หมู่ที่ ๓ ปากกว้าง ๘ ม. ก้นกว้าง ๖ ม.ลึกเฉลี่ยจกดินเดิม ๒.๕๐ ม.ยาว ๑,๓๕๐ ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๒๕ ลบ.ม.(ขุดชน)(รายละเอียดตามแบบ อบตกำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๙๔๕,๐๐๐ บาท

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดเสลา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.ให้เส้นทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านเสลา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ให้เส้นทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางรถไฟ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.ให้เส้นทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ ๗๗๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุกสายนาเกลือ หมู่ที่ ๔ ดินถมพร้อมบดทับแน่นกว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุกขอยจำลอง หมู่ที่ ๔ ดินถมพร้อมบดทับแน่นกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)
- ๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยฉลอมหมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยปทุมทิพย์ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้าง คสล. ขอยนายสร้อยหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)
ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสว่าง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)
ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว
๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.ไหล่ทาง
ตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบรรจงหมู่ที่ ๔ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)
ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสมหวังหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)
ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ขอยสามมิตร หมู่ที่ ๔ดินถมพร้อมบด
ทับแน่นกว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า๒๕๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี
๖๘๐,๐๐๐ บาท

๑๔.ดินถมพร้อมบดทับแน่นกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๕๐๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว
๑๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๐๐ ลบ.ม.
พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ - ทางรถไฟหมู่ที่ ๔ปากกว้าง ๔ ม. ก้นกว้าง
๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.ยาว ๖๕๐ ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า๒,๙๒๕ ลบ.
ม.(ขุดขน)(รายละเอียดตามแบบ อบตกำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ
๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านไปนาเกลือ หมู่ที่ ๔ขยายท่อ
เมนประปา ขนาด ๓นิ้ว ยาว ๕๐๐ ม. พร้อมประสานระบบ(รายละเอียด
ตามแบบ อบตกำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านไปวัด หมู่ที่ ๔
ขยายท่อเมนประปา ขนาด ๓นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมประสานระบบ

(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๘.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เลียบบถนนเสลา - คอนม่วงวางท่อระบาย
น้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๕๕ ท่อนพร้อมบ่อพักน้ำคสล จำนวน ๖ ท่อน
ฝาท่อเหล็ก(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด)ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ กว้าง
๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม ยาวรวม ๑๐๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕
ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแสงจันทร์หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐
ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตาม
สภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท)
ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขอยลับแล หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก
๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๘๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียด
ตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี
๒๕๖๖ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เลียบบถนนกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ กว้าง
๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๖๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.
(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยป่าช้า หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตาม
สภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขอยนายบันเทิง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๕๐
ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.
(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านางจอย - บ้านนาหวี หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔
ม. ยาว ๙๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนายสายยันต์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๕๐ ม.
ยาว ๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม.

/ไหล....

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก ม.๖ - ม.๙ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๕๕
ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๘๐ ตร.ม.ไหล่ทางตาม
สภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒๓๓ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด)
ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคุ่มดอนขวาง - ถนนลาดยางหญ้าคา
ถึงหนองพลอง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๓๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตาม
แบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๘
งบประมาณ ๕,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากคุ่มหนองแหน - นานายหล่อ หมู่ที่ ๖
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๔๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและ
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐
บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนดิน ต่อจากนานายหล่อ - นานายไผ่ หมู่ที่ ๖
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.สูง ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งาน
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนดินจากคุ่ม ดอนขวางถึง ถนนคสล. หมู่ที่ ๖
กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม.สูง ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐
ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนนดิน ขอยนางมะลิถึง นายใหญ่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ ม.
ยาว ๓๑๐ ม.สูง ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ลบ.ม.
พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๗ ๓๑๐,๐๐๐ ปี

๑.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายคุ่มบ้านใหม่ ขอย ๑ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ ม.
ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่
ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายประจักษ์ใจ ขอย ๒ หมู่ที่ ๗
กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐

ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายประชาร่วมใจ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐

ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท)ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. คุ่มบ้านใหม่ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ ม.
ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายป่าชุมชนหมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ ม. ยาว
๒,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔
ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง ขวัญเวียง สวากลางหมู่ที่ ๗
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐

ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ จงคล้ายกลางหมู่ที่ ๗
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ,๐๐๐

ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประจักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว
๑,๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔,๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยประจักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ ม.
ยาว ๑,๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ลบ.ม.

พร้อมบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดำรงศิลป์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว
๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยดำรงศิลป์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว

๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ลบ.ม.

พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรัพย์ทองหล่อ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว
๑,๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรัพย์ทองหล่อ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม.

ยาว ๑,๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม.

พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบอีสานเขียว - โนนอุโลกค์ หมู่ที่ ๘
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๖,๔๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเลียบอีสานเขียว - โนนอุโลกค์ หมู่ที่ ๘
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

๖๔๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ

มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำห้วยละเลิง - หนองห้าง หมู่ที่ ๘
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๘,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก ซอยเลียบลำห้วยละเลิง -

หนองห้าง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ

อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ
๓๒๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก ซอยเลียบลำห้วย

หนองห้าง - ลำชะเนียง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)
ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ดี หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.

หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท)

ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตขอยสมานจิตร หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก ขอยเลียบคลองส่งน้ำ อีสานเขียว - หนองท่า หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้าง คสล. ขอยดอนชาดหมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบลำห้วย คลองกอก หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยอรัญหมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยงชัย หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยเลียบคลองส่งน้ำ หนองท่า หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยสำราญถึง สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ขยายท่อเมน ประปา ท่อพีวีซีขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

๒๒.โครงการก่อสร้างลานกีฬาในชุมชนหมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

๒๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลำห้วยอีสานเขียว -หนองห้าง หมู่ที่ ๘ วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๑ ม.จำนวน ๓ แยกๆละ ๑๒ ท่อน รวม ๓๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น จุดลำห้วยอีสานเขียว หมู่ที่ ๘ เทศบาลนครพิษณุโลก กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหัวคูไปดอนมันกระซาก หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้าง คสล. ขยายบ้านหนองนาข่อย ๓ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดหนองนาหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายอีสานเขียวไปลำชะเนียง - หนองห้าง หมู่ที่ ๔

กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทุ่งวัดหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก ขยายบุญชอบ หมู่ที่ ๔ ดินถมพร้อมบดทับแน่น กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๓,๗๕๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุก กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสังเวียนหมู่ที่ ๔

/กว้าง....

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย้ายสายหมู่ที่ ๙
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้าง คสล. สายโนนกระสังหมู่ที่ ๙
กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนกระสังไปดอนมันกระซาง หมู่ที่ ๙
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายป่ายูคาไปสายหนองหัวแรด หมู่ที่ ๙
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอีสานเขียวไปโนนอุโลกค์ หมู่ที่ ๙
กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จุดลำห้วยชะเนียง หมู่ที่ ๙
กว้าง ๒.๔๐. สูง ๒.๑๐ ม. ยาว ๕ ม. จำนวน ๔ ช่อง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จุดหนองห่าน หมู่ที่ ๙
กว้าง ๑.๘๐. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๕ ม. จำนวน ๒ ช่อง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จุดหนองห่านถึง ลำชะเนียง หมู่ที่ ๙
กว้าง ๑.๘๐. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๕ ม. จำนวน ๒ ช่อง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. จุดบ้านก้านันมิตรชัย หมู่ที่ ๙
วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๙ บ่อฝาลึก(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จุดบ้านตุ่มหมู่ที่ ๙
วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๓๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล.
จำนวน ๑๕ บ่อฝาลึก(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด) ปี ๒๕๖๖
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐
กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๕๐๐ ม.
ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายอีสานเขียวลำห้วย ดอนมันกระซาก
หมู่ที่ ๑๐
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) หมู่ที่
๑๐
สร้างสนามเด็กเล็กพร้อมอุปกรณ์ ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายเลียบลำห้วยดอนมันกระซาก หมู่ที่
๑๐
กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐
ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสรวง - บ้านโคกเปราะหอมหมู่
ที่ ๑๒

กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐
ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒
กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๗๓๐ ม.ฝาคสล. หนา
๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒
ซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อเมนประปา(รายละเอียดตาม
แบบ อนุมัติกำหนด) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อเนื่องสระโตพรหม หมู่ที่ ๑๒
กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑
ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกนาเกลือ ถึง นายสมนึก หมู่ที่ ๑๒

/กว้าง....

กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท
๖.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกแยกโรงเรียนภูาคา - ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ ดินถมพร้อมบดทับแน่นกว้าง ๕ ม.

ยาว ๑๖๐ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๘๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๗.โครงการถนนหินคลุก แยกนายนายอิมถึง อีสานเขียว - นานายสมจิตร หมู่ที่ ๑๒

กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๓๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
๘.โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ ขุดลอก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒

กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายใน หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.ฝาคสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการขุดขยายสระน้ำสระวัดดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๓๐๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๖ ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม ฝาคสล.หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายนายช่วง แพนโคกสูงถึง บ้านดอนสิง หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก จากนาอำนวย มุ่งกันกลาง - นานายสมศักดิ์ มุ่งกอกกลาง หมู่ที่ ๑๓

ดินถมพร้อมบดทับแน่น กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว
๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อม
บดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกซอย นางซิด - นานาง พร
ทิพย์มุงกันกลาง พร้อมหินคลุก หมู่ที่ ๑๓

ดินถมพร้อมบดทับแน่น กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว
๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.
พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๓

ก่อสร้างลานกีฬา คสล. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐
ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์กีฬา(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนด) ปี ๒๕๖๙
งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓

โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน

(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนด) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานายอานวย มุงกันกลาง - ถึงนานาย

คล้าย ฉัดพิมาย หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น

(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ)
ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานายเริ่ม - บ้านดอนเพกา หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากถนนดินนานางซิด - ลำห้วยขามเฒ่า หมู่
ที่ ๑๓

กว้าง ๓ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๓.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๓๖,๗๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานายวินัย สวยกลาง - นานายโลสตัน
ธรณี หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.งานกำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อนุมัติ) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนานายอานวย มุงกันกลาง ถึงนานาง
คล้าย ฉัดพิมาย หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายนางโง้ง อัดพิมาย ถึงถนนดินบ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการรื้อวัดที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ ๑๓

รื้อวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการติดตั้งกระจกแก้วนูน หมู่ที่ ๑๓

ติดตั้งกระจกแก้วนูนภายใน ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกน่านางชิด ถึงน่านางพรทิพย์ มุ่งกันกลางหมู่ที่ ๑๓

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากโค้งวัดดอนบุตาโพธิ์ ไปบ้านอบต.

ปราโมทย์ ถึง บ้านนางอิม พันกลาง ๓ จุด หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๗๐ ม.สูง ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖๕๒,๐๐๐ บาท

๒.โครงการสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายจวน ทับโคกสูง - บ้าน นายบุญเชช มีกำปัง หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท

๓.โครงการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน หมู่ที่ ๑๔

โครงการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากนางนงเหนียน - นางนงผัน เสนาะกลาง หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.สูง ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานทางสำหรับ อบท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

๕.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุตใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน หมู่ที่ ๑๔

โครงการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน

๗.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางดัม ก้นกลาง หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนหน้าวัด - หน้าบ้าน

ผู้ช่วยมานัด กลกกลาง หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๕

ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ

อปท) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านนางนกเล็ก จามจันอัด - ม.๑๒ ต.

ขามเฒ่าหมู่ที่ ๑๔

ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบ

อบตกำหนด) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านดอนบุตาโพธิ์ - บ้านโคกเปราะหอม

หมู่ที่ ๑๔

กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕

ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ

มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท

๑.โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖

๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี ๒๕๖๗

๓.ถนนคสล.รอบสระ ปี ๒๕๖๗

๔.โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายนายนายอรัญ จงห์อกลาง - นายนายเล็ก

แก้วหอม หมู่ที่ ๑๕

กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

๘๐๐ ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น(รายละเอียดตามแบบ อบต.งานกำหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท) ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐

บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแฝกพัฒนา ซอย๕ หมู่ที่ ๑๕

กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.

หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท)

ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอย ๒/๑หมู่ที่ ๑๕
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐
ตร.ม.ให้ลงตามสภาพ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อบต) ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๗.โครงการก่อสร้างตลาดสด หมู่ที่ ๑๕
สร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียวกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๒๐ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า๔๐๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบตกำหนด)
ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕
กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.
ฝา คสล. หนา ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อบต) ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก สายระเริง-หนองท่า ผังหมู่
๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๖

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

มีเพิ่มเติมอีกโครงการหนึ่งจะรับแบบบัญชีครุภัณฑ์อยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
รถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ของปี
๒๕๖๗ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ต่อไปผมจะขอมติให้ท่านสมาชิกเห็นชอบในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบในการ
เพิ่มเติมแผนก็ขอให้ท่านยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๓.๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดวันเริ่มประชุม
สามัญสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สมัยแรก

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๓๕ ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญสามัญประจำปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมสามัญประชุม สมัยๆหนึ่ง
ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาต่อไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากนายอำเภอ มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามสมัยประชุม และให้เป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภากำหนดว่าปีนั้นจะประชุมกี่สมัย จะมีสมัยประชุมสามัญสามัญกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปมีกำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

อันดับแรกให้สมาชิกเป็นผู้เสนอแนะรับ ท่านจะเสนอว่าจะประชุมปีหนึ่งกี่สมัย โดยมีผู้เสนอ ๑ ท่านและผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ

นายทองหล่อ นกสามเมือง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร กระผมนายทองหล่อ นกสามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ ทนองสรวง ผมขอเสนอสมัยประชุม ๔ สมัยครับ

นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน
สมาชิก อบต. หมู่ ๑

ผมนายสรรเพชญ์ นิ่มกัน สมาชิก อบต.หมู่ ๑ รับรองครับ

นายสมบุรณ์ กองตรวจกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๖

ผมนายสมบุรณ์ กองตรวจกลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๖ รับรองครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
ตกลงกำหนดสมัยประชุม เป็น ๔ สมัยนะครับ
ต่อไปขอเชิญเสนอสมัยที่ ๒ กำหนดวันประชุมครับ

นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน
สมาชิก อบต.หมู่ ๑

ผมนายสรรเพชญ์ นิ่มกัน สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ขอเสนอ ประชุมสมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครับ

นายมานะ ส่วยกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

ผมนายมานะ ส่วยกลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓ รับรองครับ

/นาย....

นายอาทิตย์ พุดาน
สมาชิก อบต.หมู่ ๕

ผมนายอาทิตย์ พุดาน สมาชิก อบต.หมู่ ๕ รับรองครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปเสนอสมัยที่ ๓ ครับ

นายสมบุรณ์ ญาติโพธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐

ผมนายสมบุรณ์ ญาติโพธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ ขอเสนอสมัยที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครับ

นายประทม ขอใหญ่กลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๙

ผมนายประทม ขอใหญ่กลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๙ รับรองครับ

นายปราโมทย์ กงไธสง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔

ผมนายปราโมทย์ กงไธสง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔ รับรองครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
ต่อไปเสนอสมัยที่ ๔ ครับ

นายอัศนัย ขอรสกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๒

ผมนายอัศนัย ขอรสกลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ ขอเสนอสมัยที่ ๔
วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครับ

นายอาทิตย์ พุดาน
สมาชิก อบต.หมู่ ๕

ผมนายอาทิตย์ พุดาน สมาชิก อบต.หมู่ ๕ รับรองครับ

นายสุภาพ ศอกกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๗

ผมนายสุภาพ ศอกกลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๗ รับรองครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
ต่อไปผมจะขอผู้เสนอสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปครับ ขอเชิญครับ

นายสรเพชญ์ นิ่มกัน
สมาชิก อบต.หมู่ ๑

ผมนายสรเพชญ์ นิ่มกัน สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ขอเสนอสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครับ

นายมานะ สวยกกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

ผมนายมานะ สวยกกลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓ ขอรับรองครับ

นายญาณกิจ จงอาจกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

ผมนายญาณกิจ จงอาจกลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมตามที่สมาชิกได้เสนอแนะครับ ถ้าท่านเห็นชอบก็ขอให้ท่านยกมือครับ

/มติ....

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องญัตติค้างพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

**นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา**

มีใครจะพูดคุยมไหมครับ เชิญ หมู่ ๑๒ ครับ

**นายทองหล่อ นกสามเมือง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒**

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารครับ
ผมนายทองหล่อ นกสามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ ถามท่านประธานผ่านไป
ถึงท่านนายก เรื่องดำเนินการนายนายสมจิตร ไกลจะเสร็จหรือยังครับ
เพราะว่ากลัวจะไม่ทัน ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะแจ้งเจ้าของที่ ตรงนี้ก็ฝากท่าน
ประธาน

**นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.**

ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับกำลังรอช่าง เดี่ยวจะไปดำเนินการวัด แต่จะออกไป
วันไหน พอตีช่างงานกำลังจะเปิดตัวจ่ายขาดอยู่หลายตัวอยู่นะครับ อีกสัก
ระยะหนึ่งไม่เกินอาทิตย์หน้าก็จะโทรประสานท่าน และก็ต้องให้เจ้าของที่เขา
มาด้วย มาชี้แนวเขตจะได้ให้ช่างไปวัด กว้าง ยาว แล้วมาคำนวณ เร็วๆนี้
ครับ ตอนนี้สอบถามคนที่ทำเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ
รายชื่อ ๒ เป็นหมู่ ๓ นะครับอาจารย์ศรีปาน กำลังให้เจ้าหน้าที่กำลังทำตัวนี้
อยู่ รายต่อมาเป็นโนนวัดนะครับ ขอบคุณครับ

**นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา**

มีท่านใดจะพูดคุยกอีกครับ เชิญหมู่ ๙ ครับ

**นายประทม ขอใหญ่กลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๙**

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิก นายกครับ
ผมนายประทมขอใหญ่กลาง สมาชิก อบต.หมู่ ๙ จะถามนายกเรื่องท่อเหลี่ยม
ครับ ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วชาวบ้านฝากถามครับ ขอบคุณครับ

**นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.**

เราก็ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลังเขาก็
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศของ อบต.พลสงคราม เรื่องท่อเหลี่ยมหมู่ ๙ ก็เลย
ประกาศใหม่ครั้งที่ ๒ ประกาศวันนี้ ก็คอยดูครั้งที่ ๒ ว่าจะได้ผู้รับจ้างหรือ
เปล่านะครับ ทำสัญญาภายในวันที่ ๘ เมษายน ถ้าเกิน ๘ เมษายน ไปก็
เบิกจ่ายในส่วนตรงนี้ไม่ได้ บ้านหนองนาก็ต้องพับไป
อันที่ ๒ ในข้อบัญญัติขอยฉลอง ผมไม่ได้ไปดูถึงไหนแล้ว ในฐานะที่ท่านเป็น
สมาชิก

/นาย....

นายประหม ขอใหญ่กลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๙

ผมก็ถ่วงลงไลน์กลุ่มมาให้ดูแล้วนะครับ เขาไปทำได้สัก ๕ เมตร ไปรู้ไปทำที่
ไหนต่อ ชาวบ้านเขาฝากมาถาม ถ้าเขาไม่มาทำก็ไม่ได้ตั้งค์

นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.

เขาถามว่าเมื่อไหร่จะไปทำเทได้ไม่ถึง ๕ เมตร

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ใช้ผู้รับเหมาเดียวกันกับหมู่ ๓ โหม ของผมหมู่ ๓ เทศคอนกรีตกว้าง ๒.๕ เมตร
ยาว ๒๔ เมตร เททิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าถึงไปเทต่ออีก ๒ เมตร ให้มันจบ
โครงการ แล้วเดือนกว่าชาวบ้านเดินไม่ได้ตรงนี้ ผมต้องโทรตามถึงมาเทต่อ
ผมถึงถามว่าในเขตของเรามีผู้รับเหมาที่ราย ลองหารายใหม่ ๆ ดูว่าที่มาทำให้
มาแข่งกันทำงาน ไม่ใช่เรามายึดติดกับผู้รับเหมาเดียว ลองมีคู่แข่งกิจการมี
คู่แข่งก็ดีเหมือนกันนะ

นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.

ประธานถามว่าเหลืออยู่ ๒ เมตร ไปปล่อยทิ้งไว้อยู่เป็น ๒ เดือนถึงมาทำให้
อธิบายเหตุผลหน่อย
ข้อ ๒ ที่สภาเขาถาม ขอย้ายบ้านหนองนา เทได้ไม่ถึง ๕ เมตร ที่เขาลงไลน์กลุ่ม
มันเป็นยังงี้ แล้วสภาเขาตั้งต่อว่ามันมีผู้รับจ้างรายเดียวใช้ไหมที่ทำงานอยู่กับ
อบต.พลสงคราม เขาจะได้ช่วยแนะนำรายใหม่มาทำ

นายศุภโชติ พุ่งกลาง
นายช่างโยธาฯ

เรียนท่านประธานครับ เรื่องของหมู่ ๓ ตอนนั้นคือมันจะมีปัญหาเรื่องท่อ
คือรอท่อเขามา ขอย้ายเปลี่ยนครับผม

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ผมเข้าใจว่ารอท่อ แล้วท่อมันต้องใช้เวลาลงจากไหน ลงเป็นเดือนกว่ามันไม่
มาสักที ลงจากไหน

นายศุภโชติ พุ่งกลาง
นายช่างโยธาฯ

สั่งของ ฟรีคอน มาจากห้วยแถลงครับผม

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ห้วยแถลงมานี้มันใช้เวลากี่วันก็ชั่วโมง

นายศุภโชติ พุ่งกลาง
นายช่างโยธาฯ

ผมก็ไม่เข้าใจ เขาไม่เอามา ผมก็โทรตามตลอด

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

คือผู้รับเหมาไม่เอาใจใส่งาน แคนั่นเอง ชาวบ้านเขาก็บ่นว่าเมื่อไรจะเสร็จสักที
เทตั้งแต่ก่อนปีใหม่

นายศุภโชติ พุ่งกลาง
นายช่างโยธาฯ

ต้นเดือนกุมภาพันธ์

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ตั้งเดือนกว่าไอ้แค่ ๒ เมตรนี้จะรับมาเท หาท่อมาลงจะได้มาเท
๐๒.๑๓.๔๒ บอกให้ชาวบ้านเขาว่าให้ผมนี้หาคนมาขุดฝังท่อให้หน่อย เขาขุด
เสร็จตั้งแต่ก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำ แต่ท่อไม่มาลง ไม่มาเท เหมือนผู้รับเหมาไม่เอา

/ใจใส่....

ใจใส่งาน ที่นี้ที่จริงผมไม่อยากจะพูด แต่มีประเด็นของหมู่ ๙ มาเทได้ ๕ เมตร แล้วก็ทำงานไปอีกวัน อีกก็วันจะย้อนกลับมาทำ ประเด็นของหมู่ ๙ มันจะเข้าเคสของหมู่ ๓ ผมก็ว่าเขาจะทำงานไปอีก ๑๕ วันนี่ มันจะมีปัญหาเพราะว่าทางชาวบ้านเขาจะต้องเดินทุกวัน แต่มาทำงานกรีดขวางทาง ที่สัญญา อย่างของหมู่ ๙ เมื่อเข้าหมู่ ๙ ลงไลน์ ผมจะถามว่าครับท่านนี้ ไม่รู้ของท่านไหน ถามผมหรือว่าถามนายก หรือว่าถามใคร ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าถามผมๆก็จะได้มาพูดในสภา

นายศุภโชติ ทุ่งกลาง
นายช่างโยธา

ของหมู่ ๙ นะครับตอนนั้นที่เทศาภิบาลรถเข้าไปมันจะติดปัญหาเรื่องท่อแตก จุดที่ ๒ สมาชิกถามผมทำไมต้องทำแต่วันอาทิตย์ ผมก็เลยให้หยุดงาน ก็คือว่าจะเทจากหมู่ ๑ เสร็จวันศุกร์ แล้ววันเสาร์เขาจะปรับพื้นที่ แล้วสมาชิกถามผมว่าทำไมทำแต่วันอาทิตย์ ผมก็เลยสั่งให้หยุดไม่ให้ทำ แล้วตอนนี้เดี่ยวเขาจะเข้ามา ก็คือรอให้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนครับผม

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

เชิญครับท่านนายก

นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.

ผมในฐานะที่รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ ผมขอรับในส่วนตรงนี้ไปปรับปรุงครับ ทางกองช่าง ทางเจ้าหน้าที่ดินนิ่งครับ จะพยายามไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ผมขออนุญาตกลับมาเรื่องการปรับปรุงถนน ปรับเกรด ตอนปรับเกรดผมเป็นคนส่งเอกสารขอร้องการปรับเกรดเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปนะ แต่พอถึงวันปรับเกรด หมู่ ๓ ไม่มี หมู่ ๔ ก็ไม่ได้ ก็บ่นปรับเกรดของผมไปไหน มีหมู่ไหนบ้างที่ไม่ได้ปรับเกรดที่แจ้งแล้ว หมู่ ๑๓ ก็ไม่มี หรือว่ายังงั้นช่วยอธิบายหน่อย คือตอนนี้เราเอาปัญหามาคุยกัน เราจะทำอย่างไรปัญหามันถึงจะคลี่คลายลงมา คือการปรับปรุงการทำงานของทุกคนนะครับ ว่าสภาจะได้เข้าใจตรงนี้ ถ้าท่านอธิบายให้สภาเข้าใจมันก็ไม่ใช่ว่าปัญหา อย่างเช่นการทำงาน งานมันค้าง อย่างถนน ที่ผมพูดชาวบ้านเขาเดินทุกวัน ท่านไปเทงานทิ้งไว้ เว้นไว้ ๒ เมตร แล้วเขาจะสัญจรยังไง ท่านก็ต้องใส่ใจตรงนี้ อย่างท่านนายก ท่านพูดถูกแล้วว่า ท่านจะเอาไปปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่มาดันใส่กับสภาอยู่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เขาเอาปัญหาของชาวบ้านมาพูดคุย อย่างของหมู่ ๙ จะเข้าเคสเดียวกันอีกนี้ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องเทแต่วันอาทิตย์

นายศุภโชติ ทุ่งกลาง
นายช่างโยธา

วันศุกร์เขาเทเสร็จมาจากหมู่ ๑ วันเสาร์เขาปรับพื้นที่
ท่อประปาแตกผมก็อยู่หน้างาน อยู่หน้างานตลอด

นายประทม ขอใหญ่กลาง
สมาชิก อบต.หมู่ ๙

พอดีผมไปถามเรื่องทราย ทรายทำไมไม่ใส่ตรงนี้ มันไม่มีทราย ผมก็ถ่ายรูปไว้ แต่ผมไม่ได้ลงมาหอรอก ผมก็ให้เกียรติท่านอยู่ แต่ท่านก็ทำทำไมพอใจผม ผมรู้ผมก็ไม่ได้พูดอะไร ก็ช่างก็ไม่ได้ทำต่ออีกแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าไร แต่ชาวบ้านเขาก็ดูอยู่ ผมก็บอกว่างบประมาณกว่าจะได้มา กว่าผมจะได้มาแต่ละหมู่ แต่ละปี

กว่าจะได้ ก็มันไม่มีทราย มีแต่ดิน ผมก็ว่าแบบนี้ ก็เลยไม่รู้ว่าจะไม่พอใจผมหรือเปล่า ถ้าผมพูดอะไรผิดผมก็ขอโทษ แต่ผมทำตามหน้าที่ของผมครับ ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

เอาตรงนี้สรุปได้เลยว่า ผู้รับเหมาจะเข้ามาอีกวันไหนก็ทำให้เสร็จซะ ถ้าฉันเอาอย่างนี้ แก้ไขปัญหาเลยช่างแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียกผู้รับเหมาทำตามต่อ อย่าใช้อารมณ์ อย่าให้เหมือนของหมู ๓ ผมรู้ว่า ๒ เมตรนี้ผู้รับเหมาชี้แจงมาทำ แต่อันนี้มันเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชน อย่าให้เกิดปัญหา ถ้าเกิดปัญหามันจะกระทบมาถึงองค์กร ถึงอบต. ถึงท่านนายก

นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.

ผมก็ว่าช่างสมควรย้ายหมคนั้นแหละ มันจะได้จบ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ช่างเรียกผู้รับเหมาทำเนาะ แก้ไขปัญหาองค์กร
เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องปรับเกรด หินคลุก ผมขอย้อนหลังไปที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี ๖๕ ก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ คือของเราจัดซื้อหินคลุกไม่ทัน ก็จะมีของหลายๆหมู่ อาจจะซื้อไม่ทัน พอติว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ๖๕ คือจริงๆซื้อทัน แต่ซื้อแล้วมาเทไม่ได้ เทไม่ได้ ก็คือไม่มีที่จะเท เพราะว่าช่วงนั้นฝนกำลังชุกอยู่ โนรูกำลังออกฤทธิ์ รถวิ่ง รถหินเข้ามาเทไม่ได้ ก็เลยชะลอการจัดซื้อไป เสร็จแล้วก็มาซื้อของปี ๖๖ ถูกต้องไหมครับ ถ้าไม่ถูกต้องขอให้ยกมือชี้แจงได้ แต่มาซื้อของปี ๖๖ นี้ ไปใช้ข้อมูลใหม่ ไม่ใช่ข้อมูลเดิม ข้อมูลเดิมจะมีหลายๆหมู่ แต่ของผมมีอยู่ แล้วแน่นอนที่จะไปเทถนน หลังจากทีโนรูกัดผ่าน ของหมู่ ๓ ที่เกิดปัญหาจากอุทกภัย สุดท้ายไม่มี แล้วจะแก้ปัญหายังไง ท่านนายกเห็นหนังสือหรือยัง เห็นแล้วเนาะ ประชุมที่ผ่านมามีชาวบ้านเขาก็ถามผม มี ๒ ที่ ชาวบ้านเขาถามผมปัญหาตรงนี้ คือจริงๆแล้วเอกสารดังนี้ผมส่งมาแล้วรอบหนึ่ง แต่ตอนนี้พอมีประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านเขาก็ถามอีก เขาจะให้ทำบันทึกประชุมส่งมาให้อีกรอบหนึ่ง ก็หวังว่าท่านนายกจะเห็นเนาะ ถ้าจริงๆแล้วที่ผ่านมามีซื้อหินคลุกไปลงมันก็จบแล้ว หินคลุกที่เขาไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เขาก็ถามมาทางผู้ใหญ่ ที่ประชุมก็จะมีผม มีสมาชิกไหนๆเขาก็ถามมา ตอนนั้นบ่ซ่อมก็คงไม่มีแล้ว หรือว่ามีอยู่ ถ้ามีก็ฝากท่านนายกดูตรงนี้ด้วยนะครับ ถนนหินคลุก ๒ เรื่องที่ชาวบ้านเขาถามมา ผมไม่ได้ว่าช่างนะ ให้มันผ่านไปถนนหินคลุกก็ไม่ใช่ไร ว่ากันใหม่ มีหมูไหนอีก ฝากท่านนายกเรื่องรถดับเพลิงคุยกับท่าน ปลัดกับท่านนายก ผมคุยคนละฝั่งนะ กับปลัดก็เรื่องถ้าปัญหาไฟไหม้จะอย่างไร เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเลย ท่านอยู่ในเหตุการณ์ไหมรอยต่อระหว่างหมู่ ๓ กับหมู่ ๑๒ ที่มีไฟ ทางชาวบ้านโทรประสานมาที่ ปก. หรือเจ้าหน้าที่ไม่มีใครสามารถออกช่วยเหลือได้ เพราะว่าไม่มีคนขับรถน้ำ เขาก็โทรหาผม ผมก็ต้องโทรหาท่านนายก พอโทรหาท่านนายก คือขั้นตอน มันหลายขั้นตอนเกินไป กว่าข้อมูลจะถึงท่านนายกสั่งการลงมา สั่งการลงมามันก็ไม่ได้ฉับพลัน ใครจะประจำการอยู่ที่รถน้ำออกไปดับไฟ รถน้ำออกไปน่าจะไฟ

ใกล้จะดับแล้วใช้ไหมครับท่าน ไฟไหม้ป่าอ้อย เหมือนที่ท่านปลัดพูด ปัญหาใหญ่เลย เหมือนท่านนายกพูดเหมือนกันว่า รถน้ำมันต้องมีบุคลากรประจำรถ น้ำ และการประสานงาน ขั้นตอน ทำไมถึงต้องผ่านท่านนายก ทำไมการประสานงานทำไมไม่ตรงไปที่ผู้รับผิดชอบเลย ปก.เลย นะครับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เพียงแต่รายงานสถานการณ์ แค่นั้นเอง ไม่ต้องรอนายกอนุญาตหรืออะไรต่างๆ ไม่ใช่ครับ เพลิงไหม้ประสานงานภายใน ๑ นาที เจ้าหน้าที่ประสานที่นายก นายกสั่งการไม่ใช่ครับ รถออกไปดับไฟไหม้ใช้นายกสั่งละครับ การร้องขอนี้ท่านช่วยเหลือเร่งด่วนหลังจากนั้นเพียงแต่รายงานสถานการณ์น่าจะดีกว่า ไม่ใช่รอนายกสั่งนะครับ ปัญหาเรื่องรถน้ำดับเพลิงนี้ต้องรีบแก้ปัญหาเลย ที่ผ่านมามีเห็นแล้ว วันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ไม่มีอยู่สักคน ท่านนายกมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีจะได้ปิดประชุม สมาชิกท่านอื่นๆมีไหมครับ ขอเชิญครับ

นายทองหล่อ นกสามเมือง
สมาชิก อบต.หมี ๑๒

ครับขออนุญาตครับ เกี่ยวกับรถที่วันอาทิตย์ ไม่ทราบว่าได้ใส่น้ำไปหรือเปล่า ไปถึงก็กลับเลยนับจากนั้นก็คิดว่าน่าจะเตรียมพร้อมก่อน ก่อนที่เหตุจะได้เกิดผมว่า น่าจะเติมน้ำไว้ก่อนตลอดทุกวัน ในช่วงนี้มีอันตรายตลอดครับ เพราะว่าป่าอ้อยเราเยอะ ก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ยิ่งไฟก็ฝากท่านประธาน เรื่องน้ำครับเตรียมให้พร้อมเลย ไม่ต้องเหตุเกิดวิ่งไปใส่เป็นชั่วโมง ไม่ไหว ไม่ทัน ครับท่านประธานครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ครับเดียวฝากท่านนายกครับ

นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.

ครับ รับได้ทุกเรื่องครับ รับไปปรับปรุงครับ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ครับอนุญาตที่ประชุม ขอดำ ผอ.กองคลังครับ ถ้าหากว่ากระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ของเรา อบต.พลสงคราม ฐานอยู่ในชั้นไหน

นางสุกัญญา ภูหมื่นไวย
ผอ.กองคลัง

ตอนนี้รายได้มันเข้าเกณฑ์ ๕๐ จริงค่ะ แต่ว่ามันต้องไปดูงบลงทุนกรณีของสมาชิกนะคะ มันต้องไปดูงบลงทุนย้อนหลังนะคะ ที่นั่งงบลงทุนย้อนหลังคือว่าปีที่แล้วสมมติว่าเราตั้งงบลงทุนไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พอมาปีนี้นั้นจะต้องมากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันถึงจะมาปรับเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกได้ค่ะ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

หมายถึงว่าเป็นชาวอยู่ตอนนี้

นางสุกัญญา ภูหมื่นไวย
ผอ.กองคลัง

ชาวตอนนี้ก็ต้องรอดูเงิน คือเขาจะไม่ดูเกณฑ์อะไรมาก เขาจะปรับเป็นเหมือนฐานปรับฐานเงินเดือนข้าราชการคล้ายๆกันแบบนี้ล่ะค่ะ

/นาย....

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

เพราะว่าจริงๆแล้วปีของพลสงคราม งบประมาณรายจ่าย ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบโครงสร้างพื้นฐานยังงี้ก็ต้องเกินอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ต้อง ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาทอยู่แล้ว เพราะว่า ๑๐ % ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีมันจะต้อง ๑๐% ใ้ใหม่ ย้อนหลัง ๒ ปี ปี ๖๖ กับ ๖๕ หรือ ๖๔ ด้วย

นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย์
ผอ.กองคลัง

คือเราจะไปปรับของ ๖๗ ใ้ใหม่คะก็จะดู ๖๕ ๖๖ ถ้าเรารู้ว่าจะไปปรับปีนี้ก็ต้องดูหนังสือสั่งการมา

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ดูระเบียบสั่งการด้วย

นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย์
ผอ.กองคลัง

มันก็จะกลายเป็น ๖๔ ๖๕ ที่เรามาดูเทียบ

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

เข้าใจแล้วครับ
ท่านนายกมีอะไรไหมครับ

นายวิเชียร ขาติผดุง
นายก อบต.

เดี่ยวเราช่วยกันดูงบลงทุนตัวนี้เนาะ งบของเรานี้มันเกิน ๕๐ % มันก็จะไปอยู่อีกหนึ่ง ก็คือจากสมาชิกได้ ๗,๒๐๐ บาท อาจจะขยับเป็น ๙,๐๐๐ หรือ ๗,๕๐๐ อะไรอย่างนี้มันจะเป็นกรอบของมันอยู่ตามรายได้ เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ที่หลักของการขึ้นเงินเดือนต้องย้อนหลัง งบลงทุนต้องมันจะขยับขึ้น ผมยังไม่ได้ดูเลย ๖๕ กับ ๖๖ มันเท่าไรงบลงทุน ถ้ามันเป็นไปตามเกณฑ์ ก็สามารถที่จะขยับตัวนี้ได้ พอขยับปีมันไปเจอกับตัวของขวัญวาเลนไทน์ที่กำลังคุยกันอยู่ตรงนี้ มันก็จะปรับกรอบของมันเอง เพราะว่ามันจะขึ้นเป็นรายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ลงเรือร่าเดียวกันแล้ว เรากำลังจะโชคดี ก็ยินดีกับทุกท่าน รวมถึงตัวผมด้วย อาจจะมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยยินดีเท่าไร เงินเดือนเพิ่มมันก็กลบเรื่องต่างๆได้หมดนะครับ ทุกเรื่องที่เสนอมาในวันนี้ก็จะรับไปปรับแก้ จะได้ลองดูปลัดผมด้วยว่าความสามารถของปลัดในการบริหารจัดการลูกน้องเป็นยังไง จะได้ดูในส่วนตรงนี้ เพราะว่าผมว่าปลัดผมเก่งอยู่หรืออกดูแลได้อยู่

นายวิโรจน์ ไพราม
ประธานสภา

ครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขออนุญาตปิดประชุมครับ


ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.




ลงชื่อ สมบัติ คลาดสูงเนิน ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายสมบัติ คลาดสูงเนิน)
เลขานุการสภา อบต.พลสงคราม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลสงคราม สมัย.....สามัญ.....
สมัยที่.....๑..... ครั้งที่.....๑.....
ประจำปี.....๒๕๖๖.....
- ตรวจถูกต้องแล้ว ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่.....



ลงชื่อ สรรเพชญ์ นิมกัน กรรมการตรวจบันทึกการประชุม
(นายสรรเพชญ์ นิมกัน)



ลงชื่อ สมบูรณ์ ญาติโพธิ์ กรรมการตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมบูรณ์ ญาติโพธิ์)



ลงชื่อ ทองหล่อ นกสามเมือง กรรมการตรวจบันทึกการประชุม
(นายทองหล่อ นกสามเมือง)



ลงชื่อ วิโรจน์ ไพราม ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิโรจน์ ไพราม)
ประธานสภา อบต. พลสงคราม